

项目编号：SHSDZB2023-009

中国石油大学（华东）
古镇口校区学术报告厅家具

校内招标文件

招 标 人：中国石油大学(华东)

招标代理机构：山东盛和招标代理有限公司

项目编号：SHSDZB2023-009

日 期：2023 年 5 月

目录

第一部分 投标邀请	1
第二部分 投标人须知	4
一、招标说明	4
二、定义及解释	4
三、合格投标人	5
四、招标文件的澄清或修改	5
五、投标文件的编制与提交	5
六、投标有效期	9
七、投标费用	9
八、投标保证金	9
九、投标无效	9
十、招标文件的解释权	9
第三部分 开标、评标、定标	11
一、开标	11
二、评审委员会	11
三、评标原则和评标方法	11
四、评审办法	11
五、废标	16
六、中标通知书	16
七、合同授予	16
第四部分 合同格式	17

第五部分 用户需求书	24
一、招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）	24
二、有关要求	26
三、技术参数要求	27
四、货物验收	32
第六部分 附件	33
附件 1：封面格式	34
附件 2：投标函	35
附件 3：法定代表人身份证明	36
附件 4：法定代表人授权委托书	37
附件 5：报价一览表	38
附件 6：报价明细表	39
附件 7：备品备件报价表	40
附件 8：投标人资格声明书	41
附件 9：提供生产厂家授权承诺函	42
附件 10：技术响应/偏离表	43
附件 11：商务偏离表	44
附件 12：投标产品近三年销售清单	45
投标产品销售清单清单（近三年）	45
附件 13：投标人近三年类似或相同项目业绩清单	46

第一部分 投标邀请

山东盛和招标代理有限公司受中国石油大学（华东）的委托，依据学校管理规定，并参照《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法规，就下述采购项目进行校内招标，邀请合格投标人进行投标。

一、招标人名称：中国石油大学（华东）

二、招标人地址：山东省青岛市黄岛区长江西路 66 号

三、本次招标内容如下：

名称：古镇口校区学术报告厅家具

项目编号：SHSDZB2023-009

数量：1 批

预算：79 万元

技术要求：详见用户需求书。

四、资格要求

4.1 投标人在中华人民共和国国内注册，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任能力和履行合同的能力；

4.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.3 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.4 参加本次投标的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.5 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信惩戒对象、重大税收违法案件当事人、采购严重违法失信行为记录等名单；

4.6 投标人须具有标的物的制造或合法的供货能力，具有履行合同和售后服务能力。

4.7 本项目不接受联合体投标；

4.8 法律、行政法规规定的其他条件。

五、招标文件的获取

5.1 时间：自 2023 年 5 月 18 日起至 2023 年 5 月 24 日，每天上午 08:30 至 11:30，下午 13:30 至 16:30（北京时间，节假日除外，下同）。

5.2 地点：青岛市市北区敦化路 138 号西王大厦 24 楼 23A01 房间。

5.3 方式：以下方式二选一：

（1）现场报名：获取招标文件时须携带营业执照副本原件或加盖公章的复印件到山东

盛和招标代理有限公司报名；报名地点：青岛市市北区敦化路 138 号甲西王大厦 24 楼 23A01 室。

(2) 邮件报名：有意参加本次采购活动的供应商发送邮件。邮件内容：项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、营业执照副本扫描件、标书费汇款底单发送至山东盛和招标代理有限公司邮箱 shzbqdb@163.com，邮件名称命名为中国石油大学(华东)古镇口校区学术报告厅家具-报名“公司名称”。(提交标书费须从公司基本账户或一般账户转出，须标明项目编号、开户银行：兴业银行青岛市北支行、开户名：山东盛和招标代理有限公司、银行账号：522130100100053768)。未按以上规定内容报名的视为报名无效。

5.4 文件售价：人民币 300 元，售后不退。

六、投标文件、样品提交起止时间、地点

提交起止时间：2023 年 6 月 1 日 14:00-15:00（北京时间）。

提交地点：山东省青岛市市北区敦化路 138 号甲西王大厦 23A02。

样品提交截止时间：2023 年 6 月 1 日 15:00（北京时间）。

样品提交地点：山东省青岛市市北区敦化路 138 号甲西王大厦 23A03。

提交方式：投标人必须于投标文件提交截止时间前派授权代表提交投标文件及样品，逾期不再受理，传真、邮寄等方式提交的投标文件概不接收。

七、开标时间：2023 年 6 月 1 日 15:00（北京时间）

开标地点：山东省青岛市市北区敦化路 138 号甲西王大厦 23A02。

八、投标保证金：

需要提交投标保证金

8.1. 金额：¥15000 元

8.2. 递交投标文件截止时间前（以投标保证金的到账时间为准）交纳，交纳账户信息如下：

开户银行：兴业银行青岛市北支行

银行账户：山东盛和招标代理有限公司

银行账号：522130100100053768

8.3 投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致；

8.4 以非现金形式交纳投标保证金；

8.5 缴纳投标保证金时须标明项目编号后 3 位及包号（如有）；

九、联系方式：

9.1 招标人联系人：

徐老师 联系电话 0532-86981699

杨老师 联系电话 0532-86981699

9.2 代理机构：山东盛和招标代理有限公司

地址：山东省青岛市市北区敦化路 138 号甲西王大厦 23A01

联系人：王坚、辛青益

电话：0532-66753999、15966905965

邮箱：shzbqdb@163.com

采购与招标办公室网址：<https://zbb.upc.edu.cn>

招标监督电话：0532-86983322

第二部分 投标人须知

一、招标说明

1. 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目。

2. 招标要求

(1) 投标人必须提交对招标文件实质性响应的投标文件。

(2) 投标人的投标报价要按照招标文件规定的格式要求进行相应报价。

(3) 投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料。

(4) 投标人须提供投标货物的品牌、型号（配置），非标准化产品的配置应标识清楚，定制货物无品牌、型号的必须在报价明细表的“技术规格”栏内标明为“定制”。

(5) 进口产品必须提供生产厂家针对本项目的授权。

(6) 节能产品的优先采购和强制采购以财政部和发展改革委公布的最新“节能产品政府采购品目清单”中所列产品及相关规定为准。

(7) 环境标志产品的优先采购以财政部和生态环境部公布的最新“环境标志产品政府采购品目清单”所列产品为准及相关规定为准。

(8) 除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

(9) 投标人可对服务现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制响应文件和签署实施合同所需的各项资料，投标人应承担现场考察的费用、责任和风险。

(10) 项目涉及软件产品的，必须采购和使用正版软件。

(11) 项目所涉及的信息安全产品需经过国家相关认证。

(12) 投标人应保证所提供给业主的资料和数据是真实的。

3. 凡参加本次投标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的事项及各种困难情况。

4. 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、定义及解释

1. 校内招标：是指招标人按照《中国石油大学（华东）采购与招标管理办法》《中

国石油大学（华东）学校集中采购管理实施细则》等学校管理规定，同时参照《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法规，以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

2. 用户/招标人/甲方/需方/采购人：均指中国石油大学（华东）。

3. 投标人/供应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

4. 中标人：是指由评审委员会综合评审的对招标文件做出实质性响应较强，综合实力最优，取得与用户签订合同资格的投标人。

三、合格投标人

与本项目招标公告供应商资格要求一致。

四、招标文件的澄清或修改

1. 在投标文件提交截止时间前的任何时候，招标人可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时对招标文件进行修改；澄清或者修改的内容可能影响招标文件编制的，招标人应保证潜在投标人具有不少于 2 日的时间准备投标文件编制。

2. 澄清或者修改的内容将以书面形式或者电子邮件形式通知所有投标人。所有方式澄清或修改的内容与招标文件具有同等法律效力，将被视为对所有投标供应商进行了有效通知。

3. 投标人在收到招标人发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式加盖公章或电子邮件形式向招标人确认，如招标人在截止投标时间前未收到回传确认书，视为供应商已收到澄清修改文件。

五、投标文件的编制与提交

1. 特别说明

（1）投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，本招标文件的用户需求书中，最关键的技术、服务条款或商务要求（加注“★”的条款），投标人要特别注意，必须对此完全满足或优于这些要求。否则，若有一项重要指标未完全满足或存在负偏差，将判定为投标无效。

（2）投标人应保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，投标文件将有可能被判定为投标无效。

2. 投标文件的语言及计量单位

投标人就本项目交换的文件和来往信函使用中文。除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括，但不限于下列部分：

- (1) 封面（附件 1）
- (2) 投标函（附件 2）。
- (3) 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（附件 3、附件 4）。
- (4) 报价一览表（附件 5）。
- (5) 报价明细表（附件 6）。
- (6) 备品备件报价表和随机专用工器具及易损件报价表（附件 7）。
- (7) 投标人法人证明文件（如“三证合一”的营业执照）及相关资质证书（投标文件内提供复印件并加盖投标人公章）。
- (8) 投标人须提供缴纳税收证明和社会保障资金证明。

缴纳税收的证明材料是指投标人参加采购活动前一段时间内缴纳税的凭据。缴纳税和社会保障资金的证明材料是指参加采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或社会保障网站的网上打印页）；其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据；依法免税、不需要缴纳税收或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供法定职能部门出具的相应文件证明其依法免税、不需要缴纳税收或不需要缴纳社会保障资金。（投标文件内提供复印件加盖投标人公章）。
- (9) 投标人须提供财务状况报告（提供具有法定资格的中介机构出具的供应商 2021 年度或 2022 年度完整的财务审计报告或提供最新一期财务会计报告，至少包括资产负债表、利润表等（投标文件内提供复印件加盖投标人公章）。
- (10) “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果（网上截图加盖投标人公章）。
- (11) 出具在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。
- (12) 投标人资格声明书（附件 8）。
- (13) 生产厂家出具的针对本项目的授权函（进口产品代理商必须提供，国内产品可不提供，但必须在投标文件内作出书面承诺（附件 9），保证在签订合同时提交有效的书面授权函）。
- (14) 节能、环保产品的资质证书或者证明文件（若有）。
- (15) 招标公告及招标邀请中规定的投标人应该满足的资格要求的其他证明材料。
- (16) 技术响应/偏离表（附件 10）。
- (17) 商务偏离表（附件 11）。

(18) 投标产品的品牌型号（规格）、详细配置（包括硬件及软件）、主要技术指标及性能详细说明。

(19) 供货组织方案、产品安装和调试方案。

(20) 售后服务（包含故障响应、技术培训、技术支持等）方案。

(21) 彩页等技术证明材料。

(22) 所投产品最近三年内销售清单（附件 12）。

(23) 投标人最近三年内完成的类似或相同项目业绩清单，对其中所列的主要项目应附合同（主要关键页）复印件（附件 13）。

(24) 投标人企业简介。

(25) 投标人认为需加以说明的其他内容。

以上资料均无需提供原件，投标文件中所提供复印件应按以上顺序进行装订，并加盖公章。

其中（7）-（13）项为资格审查资料，未按要求提供视为无效投标。

4. 投标报价说明

(1) 本次投标报价为一次性报价；不接受投标备选方案或多个报价。

(2) 报价中应已包括投标所有货物的制造或采购、包装、税费、运输、安装调试（如招标文件未特别说明，安装调试是指必须包含保证货物可以独立正常运行所需的相关线材、人工等所有预见或不可预见的费用）、保险以及质保期内的质量保证和技术服务（包括技术资料、图纸的提供）等全部费用。

(3) 供应商从中华人民共和国境内提供的货物和服务须用人民币报价。从中华人民共和国境外提供的货物，且能够办理免税的用美元报价（CIP 青岛），签订合同时按照美元价格签订，评标时按换算出的人民币价格进行报价评审，汇率按开标前三日中国银行公布的美元现钞卖出价。

进口货物如有国内配套部分，则进口部分按照美元报价，国内配套部分按照人民币报价。

本项目预算包含境外货物和服务的外贸代理费用，外贸代理服务由采购人委托专门公司另行办理，其费用如下：

5 万美元以下：1 美元汇率+0.3；

5-20 万美元：1 美元汇率+0.25；

20 万美元以上：1 美元汇率+0.2。

评标时报价评审按人民币价格进行，美元价格按以下方法进行换算：（开标前三日中国银行公布的美元现钞卖出单价+不同金额下外贸代理费 1 美元增加汇率）×美元报价。

注：①汇率按开标前三日，中国银行公布的美元现钞卖出价换算。

②开标前三日是指：以响应文件提交截止时间开始计算，每 24 小时为一日，往前计算三日。（外币报价不含外贸代理费，按照上述约定的汇率折算为人民币，再加上外贸代理费，计算报价是否超预算）。

③使用欧元报价的，执行上述规定。

（4）投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

（5）单独密封的报价一览表与投标文件中的报价一览表有差异，作无效投标处理；投标文件中的报价一览表与报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

（6）投标人须提供分项单价和报价总价。

5. 投标文件的打印及装订

（1）投标文件 1 份正本 4 份副本，并在投标文件封面标明正本或副本，用 A4 幅面的纸张打印。电子版投标文件 1 套：内容与纸质投标文件正本一致，格式：**word 格式和盖章 PDF 格式各一份**；介质：“U”盘或者光盘。

（2）“报价一览表”用 A4 幅面的纸张打印。

（3）投标文件的装订必须为**胶装**。

（4）标书内容一律用计算机打印（签名除外），不得涂改。

（5）投标文件中资料排版必须按照招标文件要求顺序排列，并连续标记页码（彩页等资料除外）。

6. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件密封，在封口处加盖单位公章并在封面明显处注明项目编号、项目名称、投标人名称（加盖公章）。

7. 投标文件的提交

（1）投标人授权代表必须在投标文件提交截止时间前将投标文件及样品送达指定地点。如因特殊原因需推迟投标文件提交截止时间的，则按招标人另行通知规定的时间提交。

（2）在投标文件提交截止时间后提交的投标文件以及传真、电子邮件等方式的投标文件概不接收。

（3）已进入评审环节的投标文件不予退还。

六、投标有效期

投标有效期为 90 日。投标有效期比规定的有效期短的，将被视为非响应文件而拒绝。特殊情况下，在有效期满之前，招标人可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。

七、投标费用

1. 投标人自行承担参与本次项目的所有费用；
2. 中标人在签订合同前，向山东盛和招标代理有限公司交纳中标金额*0.975%中标服务费。

八、投标保证金

本项目需要缴纳投标保证金。

九、投标无效

投标人有下列情况之一，其投标文件作无效标处理。给学校或其他供应商造成损失的，须承担相应的民事及赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

1. 未按招标文件规定编制、签署、盖章、装订和密封投标文件的。
2. 不具备招标文件中规定的资格要求或超出营业执照经营范围的。
3. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。
4. 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的。
5. 对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的。
6. 投标文件提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假响应材料的。
7. 不按照采购文件规定报价、拒绝报价、有多个报价（采购文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的。
8. 报价有效期不满足采购文件要求的。
9. 评审小组 2/3 及以上成员认定报价低于成本或投标方案技术含量低、不符合采购文件要求的。
10. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
11. 在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标的。
12. 投标人有串通投标行为的。
13. 在整个评审过程中，投标人有企图影响评审结果公正性的任何活动的。
14. 中标人声明放弃中标或未在规定时间内签订合同的。
15. 法律、法规规定的其他情况。

十、招标文件的解释权

1. 本招标文件的类同内容解释顺序为：招标公告→投标邀请→投标人须知→用户需求书→合同格式→投标文件格式。但同一部分中对类同内容有不同描述的，则以最有利于招标人的为最终解释原则。

2. 购买本招标文件的投标人如果认为招标文件的任何条款存在含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人应按相关法律、法规、规定以书面形式向招标人寻求书面澄清，未提出异议或者超过质疑时间的视为完全认同本招标文件。

3. 本招标文件的最终解释权归中国石油大学（华东）采购与招标办公室。

第三部分 开标、评标、定标

一、开标

1. 至投标文件提交截止时间，投标供应商不足 3 家，将导致废标。

2. 开标程序：

(1) 开标会由山东盛和招标代理有限公司主持。

(2) 山东盛和招标代理有限公司对开标过程进行录音录像记录，并存档备查。

二、评审委员会

1. 招标人将根据本项目的特点组成评审委员会，评标过程除评审委员会成员、招标工作人员和实施监督的人员外，其他人员未经允许不能进入评标会现场。

2. 评审委员会根据相关法律、法规和规章，以及招标文件的规定对各投标文件进行评审，推荐中标候选人。

三、评标原则和评标方法

1. 评标基本原则：评标工作按照本招标文件的规定并参照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规及有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过资格性审查的投标文件进行详细评审。

2. 评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分法。

四、评审办法

本次招标采用综合评分法，评审委员会成员综合评定各投标人提交的投标文件，由评审委员会综合各成员意见作出最终结论。

1. 资格审查

审查投标人资格条件是否满足要求及其提供的证明材料是否齐全和有效，只有满足招标公告中投标人资格要求的投标人是合格投标人。被认定为不合格投标人的，不得进入符合性审查。合格投标人不足 3 家的，不得进入评标阶段。

2. 综合评审

(1) 符合性审查。即由评标委员会根据相关法律法规和招标文件的要求，对通过资格审查的投标人是否响应招标文件实质性要求进行审查。

(2) 详细评审。评审委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作详细比较和评价，按照“综合实力最强、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准，并且投标报价合理”的原则按评分细则对各投标人进行比较和评价打分，按最终得分由高到低排序，确定排名第一的为预中标人。得分相同的，报价较低的为预中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的为预中标人。

3. 评分细则：

评审内容	评审因素	评分标准	分值
技术部分 (60 分)	技术指标 响应情况	满足技术指标要求得 15 分。非 “*” 标记的存在负偏离，每项扣 1 分，扣完为止； “*” 标记的存在负偏离，每项扣 2 分，扣完为止。	15
	原材料质检 报告	投标人提供的原材料检测报告（检测报告需由国家认定的具有 CNAS 或 CMA 资质的第三方质检机构出具），检测报告证书需在有效期内，检测项目须包含以下内容，且各项指标全部合格方为有效。 1、中密度纤维板：符合 GB/T11718-2021，外观质量、尺寸符合标准，密度在 0.65-0.80g/cm³，板内密度偏差符合标准；含水率低于 6%，表面结合强度≥0.9MPa，静曲强度≥24MPa，吸水厚度膨胀率≤7%，弹性模量≥3000MPa，内结合强度≥0.6MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³。符合要求得 1 分，缺项不得分。 2、胡桃木皮：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；甲醛释放量≤0.1mg/L。符合要求得 1 分，缺项不得分。 3、水性底漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；VOC≤80g/L，甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤100mg/kg。符合要求得 1 分，缺项不得分。 4、西皮：符合：GB/T 16799-2018《家具用皮革》；涂层粘着牢度≥5N/10mm，撕裂力≥50N，PH≥7，禁用偶氮染料含量检出限:30mg/kg，游离甲醛含量 检出限:20mg/kg)，耐折牢度 50000 次，无裂纹。符合要求得 1 分，缺项不得分。 5、网布：符合 GB18401-2010, 甲醛和可分解致癌芳香胺染料含量为 0，PH 值与染色牢度符合国家标准；符合要	8

		求得 1 分，缺项不得分。 6、海绵：符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；物理力学性能 25%压陷硬度符合要求、65%/25%压陷比≥ 2.0、伸长率$\geq 240\%$、拉伸强度$\geq 110\text{kPa}$、撕裂强度$\geq 2.5\text{N/cm}$、干热老化后拉伸强度$\geq 98\text{kPa}$、75%压缩永久变形$\leq 6\%$、回弹率$\geq 40\%$。符合要求得 1 分，缺项不得分。 7、白乳胶：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；总挥发性有机物$\leq 30\text{g/L}$，苯未检出、甲苯+二甲苯$\leq 5\text{g/kg}$，游离甲醛$\leq 1.0\text{g/kg}$。符合要求得 1 分，缺项不得分。 8、铝合金脚：符合 GB/T 3325-2017 标准；冲压件及喷涂层检测合格。符合要求得 1 分，缺项不得分。	
	成品检测报告	投标人提供的成品检测报告（检测报告需由国家认定的具有 CNAS 或 CMA 资质的第三方质检机构出具），检测报告证书需在有效期内，检测项目须包含以下内容，且各项指标全部合格方为有效。 1、演讲桌（演讲台）、研讨桌（会议桌）、条桌（条形桌）、茶几、椅子（主席椅）、研讨椅（会议椅）、物品柜（茶水柜）：符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》或 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准；甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg/m}^3$或$\leq 0.5\text{mg/L}$。符合要求得 2 分，缺项不得分。 2、联排椅（礼堂椅）：符合 QB/T 2602-2013 的标准；木制件涂层耐磨性 1000r 不低于 1 级，抗冲击 50mm 不低于 2 级，附着力不低于 1 级，金属件漆膜喷塑涂层附着力不低于 1 级，软包件纺织面料耐干摩擦色牢度≥ 4 级，木材含水率 10-12%，纺织面料透湿量$\geq 3200\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$软质聚氨酯泡沫座面密度$\geq 51\text{kg/m}^3$，其他部位$\geq 36\text{kg/m}^3$，回弹性$\geq 41\%$，压缩永久变形$\leq 6\%$，	6

		甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$。符合要求得 2 分，缺项不得分。 3、沙发：符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》，主要尺寸及外形对称度、外观性能、安全性能、力学性能、产品用料、加工、使用说明、覆面材料理化性能符合国家标准。符合要求得 2 分，缺项不得分。	
	生产检测能力	1、投标人具有较为先进和能保证制造产品品质所需要的生产设备：封边机、自动接料机、加工中心、精密四面刨铣机、刨砂机、数控裁板锯、精密裁板锯、精密自动双面刨木机、刨锯联合机、刨砂机、双贴面压机、四面木工刨床、涂装生产线、自动纵锯修边机；全部满足得 4 分，每缺一项设备扣 0.5 分，扣完为止。 2、投标人具有较为先进和能保证出厂前产品品质所需要的检验设备：测厚仪、脚轮行走试验机、VOC 分析仪、高低温试验箱、泡棉回弹测定仪、水浴锅、盐雾试验机、家电稳定性测试仪，全部满足得 4 分，每缺一项设备扣 0.5 分，扣完为止。 注：提供自主购买发票原件扫描件加盖公章。	8
	生产、安装、售后服务方案	根据提供的生产安装调试验收售后服务方案是否详细、安装摆放设计方案是否具体优化、流程是否清晰合理、故障响应是否迅速，技术培训技术支持是否满足招标文件要求等，分三个评分等级：A 得 3 分，B 得 1-2 分，C 得 0 分。	3
	样品	整体实物样品打分：根据所投样品生产工艺、外观、材质、技术指标满足招标文件的程度，由评标小组根据各投标人提供的样品满足或优于要求（14-20）、轻微瑕疵（8-13 分）、重大瑕疵（0-7 分）进行评审。 注：未提供样品或者样品数量提供不全者不得分。	20

商务部分 (10 分)	企业业绩	投标供应商自 2020 年 1 月 1 日至今已完成的桌椅类项目，每提供 1 份得 1 分，最高得 5 分。 注：同类项目合同时间以合同签订时间为准。（须在投标文件中提供合同复印件，中标通知书，合同发票。提供不全或复印件未加盖投标人公章者，本项不得分） 注：投标现场核查合同原件及中标通知书原件，未提供不得分	5
	相关证书	1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，全部满足得 1 分。 2、投标人具有有效期内 CQC 中国环保产品认证证书 1 分，缺项不得分。 3、投标人具有有效期内中国环境标志产品认证证书 1 分，缺项不得分。 4、投标人具有有效期内的企业诚信管理体系认证证书 1 分，的销售。 5、投标人具有有效期内履约能力达标测评证书 5A 级 1 分。 注：以上证书均需提供中国国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，没有提供不得分。	5
投标报价 (30 分)	价格分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30 × 100%	30

评标委员会根据招标文件确定的评标办法，按综合评审结果进行排序，推荐 1-2 名中标候选人，排名第一的为中标人。

4. 评标过程保密

凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及中标意向等，均不向投标人

或者其他与评标无关的人员透露。

5. 投标人瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入资格审查、评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则招标人有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代或者此项目做废标处理。

五、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的。

六、中标通知书

评审结束后，由采购与招标办公室向中标人签发《中标通知书》。

七、合同授予

1. 中标人在收到《中标通知书》后，应按照采购人指定的时间、地点，派遣其授权代表前往与甲方签署合同。

2. 签署合同时，非生产厂家须在签订合同时提供生产厂家针对本次招标的投标授权书原件，若不能提供，中标结果无效，按提供虚假资料谋取中标处理。给学校造成损失的，须承担相应的民事及赔偿责任。

第四部分 合同格式

中国石油大学（华东）国产货物采购合同

采购项目编号：

合同编号：

甲方（买方）：中国石油大学（华东）

签订地点：中国石油大学（华东）

乙方（卖方）：

签订日期： 年 月 日

甲、乙双方在平等自愿基础上，经协商一致，签订本合同，以便共同遵守执行。

一、货物名称及配置

1、货物名称：_____。

2、货物明细：货物及配件的名称、数量、品牌、型号、规格、参数等详见附件 1。

3、交货时间、地点：详见附件 1。

二、合同总价

本合同总价为（人民币）：_____（大写），¥_____（小写）。

注：1、合同总价是到货含税价，包括本合同所有货物和随机附件的制造或采购、包装、税费、运输、装卸、保险以及技术服务（包括技术资料、图纸的提供）以及有关安装、培训、调试、验收、质保期保障、售后服务、强制性第三方监督检验机构验收检验费等全部费用。

2、除本合同总价外，甲方无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。

三、付款方式

1、根据甲方经费性质，从以下六种付款方式中选择其一：

A、本合同货物全部到货、安装并经甲方验收合格后，由乙方开具全额合同发票，甲方凭报销单据向乙方支付合同金额的 90%，剩余 10%作为质保金；验收合格一年后，甲方视货物质量及服务情况，无息一次性返还乙方质保金。

B、本合同货物全部到货、安装并经甲方验收合格后，由乙方开具全额合同发票并预交合同金额的 10%作为质保金，甲方凭报销单据支付合同货款的 100%；验收合格一年后，甲方视货物质量及服务情况，无息一次性返还乙方质保金。

C、本合同签订后，甲方预付合同金额的 30%；货物全部到货、安装并经甲方验收合格后，由乙方开具全额合同发票，甲方凭报销单据支付合同金额的 60%，剩余 10%作为

质保金；验收合格一年后，甲方视货物质量及服务情况，无息一次性返还乙方质保金。

D、本合同签订后，甲方预付合同金额的 30%；货物全部到货、安装并经甲方验收合格后，由乙方开具全额合同发票并预交合同金额的 10%作为质保金，甲方凭报销单据支付合同金额的 70%；验收合格一年后，甲方视货物质量及服务情况，无息一次性返还乙方质保金。

E、本合同货物全部到货、安装并经甲方验收合格后，由乙方开具全额合同发票，甲方凭报销单据向乙方一次性付清全部合同款项。

F、其他方式：本项目设备全部到货、安装并验收合格后 30 日内供方开具全额合同货款发票，凭用户签字、国有资产管理处盖章的验收单支付合同货款的 90%；其余 10% 款项为质保金，验收合格一年后视产品质量及服务情况，支付尾款。。

甲、乙双方选择采用 F 付款方式。

2、乙方收款信息见本合同尾页，乙方不得更换收款人或收款账户。

四、质量保证

1、乙方按照本合同约定向甲方交付合格货物，并保证甲方对交付的货物拥有完全、合法的所有权与处置权。

2、乙方在交货前应全面、准确地检验货物的质量、规格和数量，保证交付的货物与合同相符，是全新、未使用过的正品合格产品，无任何质量缺陷及隐患，且必须具备制造厂商签发的质量证明书。

3、乙方应保证交付的货物符合现行适用的相关法律法规以及相应的国家标准或行业标准，如各标准不一致，以对甲方最有利的标准为准。

4、乙方应保证货物的包装符合运输及装卸等要求，在交付甲方前不受锈蚀、损坏或灭失。具体包装要求详见附件 1。

5、乙方应保证货物的各部件、备品备件、质量合格证、操作使用说明、保修单、发票等必要物品随货物一并交付甲方。

五、知识产权

1、乙方保证其交付的货物无任何专利权、著作权、商标权及其他知识产权方面的限制，不侵犯任何专利、商标、企业或贸易名称、版权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益。

2、甲方使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其著作权、专利权、商标权或其他知识产权的权利主张。如发生此类纠纷，由乙方承担因此给甲方造

成的一切损失（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等），且甲方有权暂停向乙方支付合同款项，直至纠纷处理完毕。

3、甲方对在签订和履行本合同过程中从乙方获得的技术信息和商业信息（统称商业秘密）具有保密责任。未经乙方书面同意，不得以任何方式不当地使用或向任何第三方泄露、出售、出租、转让、许可使用或共享。违反本条约定给乙方造成损失的，甲方应负相关的法律责任。

4、乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

六、检验和验收

1、乙方负责将货物运输至交货地点，并支付由此所发生的一切运杂费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费等。

2、货物抵达交货地点后，甲方就货物质量、规格和数量进行初步检验。如果发现货物的包装损坏、不符合包装要求或货物的质量、型号、规格和数量等与合同不符，甲方有权拒收货物。乙方应在甲方指定的时间内重新向甲方交付货物，如果重新交付的货物仍与合同约定不符，甲方有权解除合同。

3、乙方认为已经达到验收条件并准备齐验收所需文件后，向甲方提出验收申请，甲方认为乙方满足验收条件后，于90日内组织完成验收。

4、货物验收由甲方组织专家组和乙方联合在甲方指定地点进行，验收时间由甲方确定。乙方未派人参加的，视为认可验收结果。

5、货物的验收标准按照本合同及采购文件中列明的技术参数、规格、性能指标等执行。

6、货物验收合格后，甲方按合同约定向乙方付款，乙方同时承担起货物的售后服务责任。

7、验收不合格，甲方有权要求乙方重新提供货物，或有权解除合同。乙方应在甲方指定的期限内重新提供货物，并承担因此而发生的全部费用，赔偿由此给甲方造成的损失。

七、售后服务

1、货物的质量保证期从货物经甲方验收合格之日起计算，乙方按照合同约定履行质保服务责任。

2、质量保证期内，如甲方发现货物存在质量问题或出现故障，有权要求乙方进行免费维修或退换，乙方应在甲方指定的期限内完成维修或退换货物，并承担修理、退换

的全部费用，由此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。在原货物经维修恢复正常使用前，或新更换的货物经甲方验收合格前，如有需要，乙方应向甲方提供主要参数不低于原货物的替代货物并保证其正常运行，以尽量减少甲方的损失。

3、质量保证期内，由于乙方维修或退换货物，而造成货物不得不停止使用，货物保修期应依照停止使用的实际时间加以延长。如有需要，乙方应向甲方提供延长货物保修期的售后服务承诺书。

4、售后服务由非乙方的第三方提供的，乙方应于货物送达甲方时一并向甲方提供有效的、涵盖本合同标的的乙方与第三方的售后服务协议或由第三方给予乙方的售后服务承诺书，承诺书应依据采购文件确定的货物售后服务条款制定。乙方对该第三方的服务承担连带责任，第三方服务达不到本合同要求的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任及违约责任。

5、质量保证期满后，如有零部件出现故障，且属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）的，由乙方负责免费更换及维修。

6、质量保证期满后，应甲方要求，乙方应参考市场价格，以优惠方式向甲方提供必须的零配件，如有约定则以约定为准。

八、风险承担

1、在货物验收合格前，货物毁损、灭失的风险由乙方承担，验收合格后由甲方承担。

2、甲方因货物不符合合同约定而拒绝接收货物或解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

3、在乙方承担货物毁损、灭失风险期间，如货物毁损或灭失，乙方应于甲方指定的时间内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为乙方逾期交货。

4、在甲方承担货物毁损、灭失风险期间，不影响乙方按本合同约定履行其他义务，否则甲方有追究其违约责任的权利。

九、违约责任

1、如乙方逾期交货的，每逾期一天，应向甲方支付合同金额 1%的违约金。甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金，直至乙方交付合同货物为止。

2、甲方无故逾期付款，经乙方催告后无正当理由且仍不支付的，每逾期一天应向乙方支付当期应付未付合同款项 1%的违约金，但总额不超过合同金额的 5%。

3、如乙方未按合同提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技

术支持和维修服务，由此造成的包括但不限于第三方维保费用、甲方其他经济损失等均由乙方承担。

4、有以下情形之一的，甲方有权解除合同：

（1）乙方交付的货物为假冒伪劣产品的；

（2）乙方交付的货物侵犯他人知识产权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他权益的；

（3）乙方不按合同约定履行义务，经甲方提出后，在合理期限内仍不改正的；

（4）未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的权利或义务部分或全部转让，或将本合同项下服务转包或分包的；

（5）无任何正当理由，乙方逾期交货超过 30 日的；

（6）货物验收不合格，或货物经维修、退换后仍无法正常使用的，或货物虽可正常使用但无法达到本合同约定的参数及技术要求的；

（7）法律法规规定或本合同约定的其他合同解除情形或乙方有其他严重违约情形的。

如有以上情形，且甲方要求解除合同，自甲方发出书面解除通知书的第二日起，本合同即告解除，甲方不承担违约责任或赔偿责任，因合同解除而发生的费用由乙方承担。乙方应在合同解除之日起 3 日内，一次性退还甲方已支付的所有款项，并按合同总金额的 30%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等），乙方应另行赔偿。

5、乙方交付的货物如存在质量问题，应承担全部违约责任，导致甲方或第三人财产或人身受到损害的，还应承担全部赔偿责任。

6、如果甲、乙双方发生争议，需要对货物进行复检或鉴定的，由甲方所在地商检部门或甲方指定的有资质的第三方进行复检。检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检、鉴定发生的费用由乙方承担，且乙方应根据检验结果赔偿由此给甲方带来的损失。

7、因乙方违约导致甲方承担责任的，乙方除承担全部违约责任外，还应赔偿甲方因此遭受的全部损失，损失范围包括但不限于甲方承担的责任损失及甲方为此而支出的律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等费用。

8、任何一方由于不可抗力原因不能按约履行合同时，应在不可抗力事件结束后 3 个工作日内向对方有效通报，以减轻可能给对方造成的损失。在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解并书面确认后，应当根据具体情况允许延期履行、修订或终止合同，

并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、其它事宜

1、甲、乙双方应保守因签订和履行本合同而获取的对方的商业及技术秘密，包括合同文本、相关技术文件和数据，以及其他有关信息。因任何一方违反保密约定而给对方造成损失的，违约方应赔偿对方损失。本保密条款不因合同终止而终止。

2、未经甲方事先书面同意，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

3、本合同共有____份附件，附件是合同的组成部分，与合同具有同等效力。若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

4、本合同自签订（甲、乙双方授权代表共同签字、盖章）之日起生效，合同书共一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，均为正本，具有同等法律效力。

5、本合同未尽事宜，由双方协商解决。如需对本合同及其附件作修改或补充，双方应签订补充合同，如补充合同与本合同存在不一致之处，以补充合同为准。

6、如有本合同未涉及事项，下列文件与本合同互为补充和解释，且优先适用排序如下：（1）本协议的补充协议；（2）采购文件和供应商响应文件及其附件；（3）采购相关资料，包括补充、修正、澄清文件、答疑纪要及说明等；（4）标准、规范及有关技术文件；（5）甲方的各项规章制度。

7、如本合同发生争议，由双方协商解决。协商不成时，向甲方所在地人民法院起诉。诉讼过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，双方应继续履行。

8、本合同中当事人地址、电话等联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。因该联系信息错误而无法直接送达的自交邮后第7日视为送达。若联系信息变更，变更方应于变更后三日内书面通知相对方或司法机关变更后的信息，否则应自行承担由此可能产生的法律后果。

甲方（章）：中国石油大学（华东）

乙方（章）：

地址：青岛市黄岛区长江西路66号

地址：

委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）：

电话：0532-86981616

电话：

开户名：中国石油大学（华东）

开户名：

开户银行：中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行

开户银行：

账号：215604391524

账号：

附件 1:

货物清单及保修期限

序号	货物及配件名称	品牌/型号/规格	产地/厂家	主要技术参数	数量	单位	单价（元）	总价（元）	质保期（月）
1									
2									
3									
4									
5									
...									
合计（人民币）： 元整（大写）， ¥ （小写）。									
交货时间：20××年××月××日前完成到货、安装、调试和正常使用。									
交货地点：中国石油大学（华东）×××校区×××楼×××房间。									
售后服务电话：									
保修响应时间：									
包装要求：									

第五部分 用户需求书

一、招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

特别说明：本招标文件的用户需求书中，最关键技术指标、服务条款或商务要求用“★”标注，投标人必须完全满足或优于这些要求，若有1项未满足或存在负偏离，将按投标无效处理。重要的技术、服务条款或商务要求用“*”标注，无标识则表示一般指标项。付款方式、交货时间和质保期限不得负偏离，否则按投标无效处理。核心产品用“●”标注。需提供样品的产品用“※”标注。

设备名称	古镇口校区报告厅、会议室家具
数 量	一批
预 算	79 万元
交货地点	中国石油大学（华东）古镇口校区
交货时间	合同签订后 15 日内家具全部就位并安装调试完成
是否允许进口	否
发票票种	需提供增值税专用发票
质保期限	自验收合格起免费质保 3 年
付款方式	本项目设备全部到货、安装并验收合格后 30 日内供方开具全额合同货款发票，凭用户签字、国有资产管理处盖章的验收单支付合同货款的 90%；其余 10%款项为质保金，验收合格一年后视产品质量及服务情况，支付尾款。
具体要求	
一、功能及用途要求 适用于学术会议讲座、授课教学、研讨学习。 二、技术要求 1、技术要求 所供货物必须是厂商原装、全新产品，其型号、性能、指标符合或优于国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全等标准要求。 供应商在实际供货时，所供货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。	

★家具颜色搭配须协调美观，中标后家具样式颜色由采购人选定。

2、技术指标

技术参数中（含样品明细表）的所有规格尺寸为主要参考尺寸，家具样式设计、规格尺寸、材料必须满足技术指标要求，投标方可根据空间、美学需要进行优化，优于技术指标要求，达到满足强度、美观、协调和安全使用需求。

三、采购需求

1、采购清单

序号	名称	尺寸	数量	图片
1	长条桌	1600*600*760mm	23 张	
2	三人条桌	1800*400*760 mm	16 张	
3	条桌	1200*400*760 mm	127 张	
4	演讲桌	760*480*1150mm	2 张	
5	●联排椅	590*690*1040mm	500 座	
6	条桌椅	930*500*500 mm	275 把	

7	椅子	1100*640*670 mm	46 把	
8	物品柜	1200*400*850mm	1 个	
9	单人沙发	1130*880*950mm	9 个	
10	茶几	680*450*550mm	4 个	

2、※样品明细表

序号	名称	数量	尺寸
1	条桌	1	1200*400*760 mm
2	联排椅	1	590*690*1040mm
3	椅子	1	1100*640*670 mm
4	条桌椅	1	930*500*500 mm
5	长条桌	1	1600*600*760mm

本招标文件中若具体技术指标等具有指定某厂家或（和）某种产品的倾向性，投标厂商均可认为本指标为相当于或类似于此指标。

二、有关要求

1、产品

投标人须按国家标准执行，为采购人提供优质产品，保证所提供的产品属环保产品，符合国家环保标准，安全、无菌、无异味、无毒。所有设备设施的包装均应有良好的防潮、防湿、防雨、防锈、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

- (1) 中标单位的样品将进行封存，并作为后续供货产品的验收参照标准。
- (2) 未中标人所提供的样品由投标人自行撤走，采购人不承担任何经济费用。
- (3) 本招标文件的解释权在采购人。

2、技术要求

(1) 所供货物必须是厂商原装、全新产品，其型号、性能、指标符合或优于国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全等标准要求。

(2) 供应商在实际供货时，所供货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

(3) 家具颜色搭配须协调美观，中标后家具颜色由采购人选定。

3、样品要求

(1) 本项目要求提交投标样品，投标方应在提交投标文件截止时间前将投标样品提交到招标方指定地点，迟于提交投标文件截止时间提交的投标样品，招标机构不予收取（样品中途如有损坏招标单位概不负责）。

(2) 没有按要求提供的样品不予接收。

(3) 招标方在收取样品时没有义务对样品外观验收及性能测试，对样品的破损或质量概不负责。

(4) 招标结束后，中标人的样品由采购人留样直至项目验收，作为履约验收的参考。对于未中标人提供的样品，由于场地空间有限，敬请各有关供应商支持配合，在接到通知后尽快取回投标品，否则视同投标方不再认领，招标方有权进行处理。

(5) 样品的各项技术质量指标标准应符合招标文件要求，每个样品外包装及内包装必须标识项目名称、项目编号、包号及样品名称，样品不能有投标人的任何标识或产品信息，样品由采购人进行统一编号。

三、技术参数要求

注意：以下技术参数要求需列入“附件 10：技术响应/偏离表”

1. 双人（三人）条桌、长条桌、演讲桌、茶几、物品柜

参考图片：



贴面材料：采用胡桃木实木皮饰面，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，木皮符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ 。

封边用材：与贴面相同的实木木材。

***基材：**采用优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021，外观质量、尺寸符合标准，密度在 $0.65\text{--}0.80\text{g/cm}^3$ ，板内密度偏差符合标准；含水率低于 6%，表面结合强度 $\geq 0.9\text{MPa}$ ，静曲强度 $\geq 24\text{MPa}$ ，吸水厚度膨胀率 $\leq 7\%$ ，弹性模量 $\geq 3000\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 0.6\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ 。

***油漆：**采用环保净味油漆，水性漆符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；VOC $\leq 80\text{g/L}$ ，甲醛含量 $\leq 10\text{mg/kg}$ ，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] $\leq 100\text{mg/kg}$ 。

五金配件螺丝：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准；金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 ≥ 96 小时，检测等级 ≥ 8 级

2. 联排椅参考图片



***背海绵：**采用冷发泡聚氨酯（PU）定型泡绵经模具发泡一次成型，密度 $\geq 55\text{KG/M}^3$ 。长度为： $735\pm 5\text{mm}$ ，宽度为： $465\pm 5\text{mm}$ ，厚度为： $160\pm 5\text{mm}$ ，密度为： $50\text{KG/M}^3\pm 5$ 。

座海绵：采用冷发泡聚氨酯（PU）定型泡绵经模具发泡一次成型，密度 $\geq 55\text{KG/M}^3$ 。长度为： $490\pm 5\text{mm}$ ，宽度为： $470\pm 5\text{mm}$ ，厚度为： $140\pm 5\text{mm}$ ，密度为： $55\text{KG/M}^3\pm 5$ 。

***背外板：**板面曲面符合人体工程学要求。材料选用多层旋切桦木皮用无甲醛环保胶热压成型，表面贴桦木木皮，抛光处理后表面喷漆。长度为： $770\pm 5\text{mm}$ ，宽度为： $520\pm 5\text{mm}$ ，厚度为： $15\text{mm}\pm 1$ 。

背内板：采用无甲醛环保胶热压成型，外形成弧形。长度为： $680\pm 5\text{mm}$ ，宽度为： $425\pm 5\text{mm}$ ，厚度为： $6\pm 1\text{mm}$ 。

座外板：厚度 $14\pm 1\text{mm}$ 。采用多层旋切桦木皮，用无甲醛环保胶热压成型，表面贴桦木木皮，表面喷漆。座外板须科学设计、合理布局吸音孔，能有效地吸收声音的反射。外形长度为： $460\pm 5\text{mm}$ ，宽度为： $425\pm 5\text{mm}$ ，厚度为： $14\pm 1\text{mm}$ 。

座挂钩：采用铝合金经模具压铸一体成型，表面采用静电粉末喷涂防锈处理。

座框架：采用厚度 $1.8\pm 0.2\text{mm}$ 冷轧钢板经模具冲压加工成型，座包内附 $8\pm 1\text{mm}$ 厚多层木板，坚固耐用。

回复机构：弹簧加阻尼回复机构。弹簧采用弹簧钢 60SiCrMn，表面防锈处理。

扶手：采用实木精制而成，外涂聚脂漆；宽度： $60\pm 3\text{mm}$ ，厚度 $40\pm 3\text{mm}$ 。

写字板机构：支架及旋转轴为铝合金经模具一次性压铸成型，写字板采用 ABS 复合材料模具一次成型，表面喷闪银漆；规格为：长 $300\text{mm}\times 260\text{mm}\times$ 厚度 $\geq 10\pm 1\text{mm}$ ，写字板上开有笔槽；写字板翻转灵活，写字板支架可以通过扶手上的旋转轴翻转上下 180° ，写字板可以沿扶手上的旋转轴翻转 90° ，收起时隐藏在右侧站脚内。

★侧板：采用防尘、防划、易清理装饰面板，厚度为 $5\pm 1\text{mm}$ 。

面料：采用公共座椅专用麻绒布料，经防火、防油、防污等特殊处理。

★脚架：采用铝合金经模具压铸成型、经防氧化表面喷涂处理，长度 $427\pm 5\text{mm}$ ；宽度 60mm ；高度 $635\pm 5\text{mm}$ ，底部为 $400\text{mm}\times 60\text{mm}$ ，壁厚为 5mm ，座挂钩到地面的距离是 $283\pm 5\text{mm}$ 。站脚优化设计使承受力度更稳固，为了加强站脚承受力、不容易断裂，站脚外侧须设计配置加强筋。

座椅外形：整体设计按照人体工程学设计，能有效缓解长时间保持坐姿而产生的疲劳感。

地面固定地脚螺丝：根据地面材质采用优质螺丝，不生锈、耐腐蚀；地脚螺丝金属表面耐腐蚀等级达到 9 级（中性盐雾：连续喷雾 300 小时）。所有五金件表面处理工艺（喷粉喷塑）及所用原料（粉末涂料）重金属含量符合“HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》（室内优等品）”合格标准。

3. 条桌椅参考图片



皮料：采用高级 PU 皮料，皮革表面覆盖聚氨酯 PU 面层而成，要求皮革透气、耐折，具有防水功能。底布为仿皮冲孔，透气性良好。

海绵：采用的海绵密度高、弹性良好、柔软度适中，受压后瞬间回弹速度快、不易变形、座感舒适安全。海绵符合 GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；物理力学性能

25%压陷硬度符合要求、65%/25%压陷比 ≥ 2.0 、伸长率 $\geq 240\%$ 、拉伸强度 $\geq 110\text{kPa}$ 、撕裂强度 $\geq 2.5\text{N/cm}$ 、干热老化后拉伸强度 $\geq 98\text{kPa}$ 、75%压缩永久变形 $\leq 6\%$ 、回弹率 $\geq 40\%$

***材质：**内部为木架结构，材质采用橡胶木为主要材料，经过高标准设备多次加工成型，表面经过多次打磨处理，外表光滑、触摸无刺手感、材质密度高、干燥度良好、不容易断裂，表面涂层附着力强，无掉漆、刮花、开裂等现象。

油漆：采用环保净味油漆，水性漆符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；VOC $\leq 80\text{g/L}$ ，甲醛含量 $\leq 10\text{mg/kg}$ ，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] $\leq 100\text{mg/kg}$ 。

整体：靠背须根据人体工学设计，减轻久坐后腰背不适感，座椅整体既能体现人性化关怀又具现代美感。

4. 椅子参考图片



*** 皮料：**面料采用头层牛皮，满足 GB/T 16799-2018 标准；耐折牢度 50000 次无裂纹，涂层粘着牢度 $\geq 8.4\text{N}/10\text{mm}$ ，撕裂力 $\geq 66\text{N}$ ，PH ≥ 7 ，游离甲醛含量检测合格，厚度 1.3-1.5mm，摩擦色牢度 ≥ 4 级；革身平整、柔软、丰满有弹性，无油腻感

海绵：海绵密度高、弹性良好、柔软度要适中，受压后瞬间回弹速度快、不易变形、座感舒适安全。海绵符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；物理力学性能 25%压陷硬度符合要求、65%/25%压陷比 ≥ 2.0 、伸长率 $\geq 240\%$ 、拉伸强度 $\geq 110\text{kPa}$ 、撕裂强度 $\geq 2.5\text{N/cm}$ 、干热老化后拉伸强度 $\geq 98\text{kPa}$ 、75%压缩永久变形 $\leq 6\%$ 、回弹率 $\geq 40\%$

材质：内部为木架结构，材质采用橡胶木为主要材料，经过高标准设备多次加工成型，表面经过多次打磨处理，外表光滑、触摸无刺手感、材质密度高

油漆：采用环保净味油漆，水性漆符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；VOC $\leq 80\text{g/L}$ ，甲醛含量 $\leq 10\text{mg/kg}$ ，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] $\leq 100\text{mg/kg}$ 。

整体：靠背须根据人体工学设计，减轻久坐后腰背不适感，座椅整体既能体现人性化关怀又具现代美感。

5. 单人沙发参考图片



面料：采用优质条纹状麻绒布料，手感柔软舒适，抗污，抗静电，防褪色。

***海棉：**采用高密度原生高弹海棉，手感柔软有弹性、不变形，座面密度 $\geq 35\text{KG/m}^3$ 靠背密度 $\geq 28\text{KG/m}^3$ ；软包为环保公仔棉，柔软有弹性。海绵符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；物理力学性能 25%压陷硬度符合要求、65%/25%压陷比 ≥ 2.0 、伸长率 $\geq 240\%$ 、拉伸强度 $\geq 110\text{kPa}$ 、撕裂强度 $\geq 2.5\text{N/cm}$ 、干热老化后拉伸强度 $\geq 98\text{kPa}$ 、75%压缩永久变形 $\leq 6\%$ 、回弹率 $\geq 40\%$

胶粘：环保型胶粘剂采用进口橡胶、环保耐热树脂、环保溶剂、优质阻燃材料和特种助剂等主要原料合成，环保无毒、气味小、粘接性能强、阻燃性能好、耐高温、不易粉化。

弹簧：高锰蛇形弹簧，弹性好、不变形、强度高。

注意：以上技术参数要求需列入“附件 10：技术响应/偏离表”

四、货物验收

1、货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物或规格与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2、货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕 15 日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3、货物全部到达后，中标人提供所供货物本批次的第三方权威机构检测报告，费用由供方承担。如质量达不到要求，需方将视货物具体情况决定由供方予以调换，直到达到质量标准，并相应扣除中标金额 5% 的货款，由此造成的全部损失将由供方承担。

4、验收文件、资料由中标人全部整理成册后交招标人存档。

第六部分 附件

投标文件格式

附件 1：封面格式

【正（副）本】

投 标 文 件

采购单位：中国石油大学（华东）

项目名称：

项目编号：

供应商全称（盖公章）：

二〇 年 月 日

附件 2：投标函

投 标 函

中国石油大学（华东）：

我方确认收到贵方提供的“中国石油大学（华东）*****【项目编号 SHSDZB2023-009】”的招标文件的全部内容。经研究，我们决定参加该项目的招标并报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本四份。

2、如果我方的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方已详细检查所有投标文件、附件以及所提供的参考文件，有模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

4、投标文件在公开报价后90日内有效。

5、我们同意按照招标文件的要求，提供与提交投标文件有关的数据和资料。

6、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

7、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

8.我方承诺：我方完全理解并同意贵校采用的招标方式，并对此产生的评审结果完全认可。

9、与本报价有关所有往来信函，应按下列地址进行：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人全称：

公章：

法定代表人签字：

年 月 日

附件 3：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（投标人公章）

_____年____月____日

附：法定代表人身份证件

法定代表人身份证（正面）	法定代表人身份证（反面）
--------------	--------------

注：此处所述“法定代表人”须与投标人“营业执照”上的内容一致。

附件 4：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

_____（投标人名称）法定代表
人_____，现授权委托_____（单位名称）的_____、
（姓名、职务）为我公司全权代理人，以本公司的名义参加中国石油大学（华东）组
织的本次招标项目，全权处理招标过程有关的一切事务。授权代理人在本项目执行过
程中所签署的一切文件，我均予以承认。

特此委托。

全权代表姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日

附：被授权人身份证件

被授权人身份证件（正面）	被授权人身份证件（反面）
--------------	--------------

附件 5：报价一览表

报价一览表

项目编号：SHSDZB2023-009

项目名称：古镇口校区学术报告厅家具

单位：

质保期	到货期	备注
年	天	
含税总报价（元）	小写（元）：	
	大写（元）：	

注：1. 报价一览表必须由法定代表人或授权代表签字，并加盖单位公章；
2. 本表只能打印，不得手写，请完整、准确、清晰地填写表中内容；
3. 以上报价包含设备运输到货、卸货、培训及质保服务等所有相关费用（详见招标文件）。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表（签字）：

日期：

附件 6：报价明细表

报价明细表

项目编号：SHSDZB2023-009

单位：

序号	货物名称	品牌型号	生产厂家产地	技术规格 (详细配置)	单价	数量	总价	质保	备注

注：1. 技术规格应详细写明所投产品详细配置，严禁复制招标文件中的技术指标。
2. 不得漏项。
3. 出现上述问题可视情况做无效投标。

投标人名称（公章）：
投标人法定代表人或者被授权代表（签字）：
日期：

附件 7：备品备件报价表

备品备件报价表

质保期内提供的随机备件，计入投标总价：

序号	名称	型号	数量	单价	总价

推荐的质保期后 5 年所需的备件价格，不计入投标总价：

序号	名称	型号	数量	单价	总价

专用工器具及测试仪器报价表（计入投标总价）

序号	名称	型号	数量	单价	总价

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表（签字）：

日期：

附件 8：投标人资格声明书

投标人资格声明书

致中国石油大学（华东）：

为响应你方组织的“中国石油大学（华东）*****【项目编号：SHSDZB2023-009】”的招标，我方愿意参与投标，并作出以下声明：

我方作为 _____（投标人名称）提供“用户需求书”中的货物或服务，同时声明具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的，理解你方可能还要求提供更进一步的资格证明资料，并愿意应你方要求提交。投标人基本情况如下：

- （1）投标人名称： _____
- （2）注册地址： _____ 邮编： _____
电 话： _____ 传 真： _____
- （3）成立或注册日期： _____
- （4）公司性质： _____
- （5）法定代表人或主要负责人： _____
- （6）职员人数： _____
- （7）注册资本： _____

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表（签字）：

日期：

附件 9：提供生产厂家授权承诺函

关于中标后提供制造商授权函的承诺函

致：中国石油大学（华东）

我方作为所投标货物（国产）的代理商，完全明白并接受招标人关于提交制造商授权函和原厂售后服务承诺函的要求和规定，如我方为拟中标人，承诺签订合同时提交由所投货物的生产厂家有效签署的书面授权函，并提供原厂售后服务承诺函（如招标文件有要求），否则按照我方投标文件未真实响应招标文件实质性要求，认定我方**虚假响应招标文件**。同时接受中国石油大学（华东）将我方列入不良行为供应商名单。

如你方可能还要求进一步提供生产厂家有关本项目的其他承诺、证明、背书等书面文本，我方愿意应你方要求积极配合并提交。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表（签字）：

日期：

附件 10：技术响应/偏离表

技术响应/偏离表

序号	招标文件要求 (详见“用户需求书”)	投标文件响应 (逐项明确应答)	偏离情况
1		(应答提示：投标人填写时请勿简单复制招标文件技术规格，重要技术参数应当提供证明材料，如技术指标为具体数值的，不得模糊描述，否则视为未响应。)	
2			
3			
4			
5			
6			

注：

1. 投标人应根据投标设备的性能指标,对照招标文件技术指标要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应技术指标，评标委员会有权视其为负偏离；
2. 请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；
3. 招标文件技术指标未做要求的，不视为正偏离。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表（签字）：

日期：

附件 11：商务偏离表

商务偏离表

序号	招标文件的商务条款	投标文件的商务响应/承诺情况	填写要求及偏离情况（无偏离/正偏离/负偏离）
1	按照招标文件规定的合同主要格式条款响应并执行	提示：请投标人按实际情况具体标明响应内容。以下相同。	
2	依据“用户需求书”中的交货期、交货地点要求		
3	依据“用户需求书”中的付款方式要求		
4	依据“用户需求书”中的质保期及售后服务要求		填写要求：质保期应答必须为具体期限，不能含“以上”或“至少”等模糊字眼
5	依据“用户需求书”中的安装调试要求、培训计划		
6	依据“用户需求书”的质量保证要求		
7			
8			
	招标文件中其他的商务要求		

注：

1. 投标人应根据投标的实际情况对招标文件的商务条款内容（而非简单复制招标要求）作出全面响应，投标人提交的投标文件中与招标文件商务部分的要求有不符时，应逐条列在商务偏离表中。
2. 表中“招标文件中其它商务条款”指除了投标人认为需要明确响应并已经列出的商务条款外，而在招标文件中仍有部分可能被投标人忽略或者不明确是否定义为商务要求的商务条款，这部分要求定义为招标文件中其它商务条款，如投标人明确说明为“无偏离”，则视为投标文件对除已列出响应的商务条款外的商务条款完全响应，并且对条款理解完全按照招标人的理解，如投标人说明为“负偏离”，则须将负偏离的相关商务条款明确列出，并予以说明，否则，将影响得分。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表（签字）：

日期：

附件 12：投标产品近三年销售清单

投标产品销售清单清单（近三年）

序号	用户名称	设备或项目名称	数量	单价	合同金额	采购用户 联系人	联系电话

投标人名称（公章）：
投标人法定代表人或者被授权代表（签字）：
日期：

附件 13：投标人近三年类似或相同项目业绩清单

投标人类似或相同项目业绩清单（近三年）

序号	用户名称	设备或项目名称	合同金额	采购用户联系人	联系电话

注：投标人须提供同类项目合同（关键页）复印件

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表（签字）：

日期：